MARMOR GRANIT

VEDLIGEHOLDSGUIDE

Sådan passer du på din Silestone-plade

Daglig rengøring

Silestone har lav porøsitet. Pletter har svært ved at trænge ned i overfladen, så den daglige rengøring er hurtig og enkel. Den bedste rengøring får du med Cosentinos eget middel Q-Action – ellers er vand og neutral sæbe det bedste alternativ, påført med en let fugtig mikrofiberklud opvredet i varmt vand.

Rengør altid med **store cirkelbevægelser**, så det rengjorte område får samme glans som resten af den matte overflade. Skyl grundigt efter med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel, og tør af med en ren klud eller køkkenrulle. Grove skuresvampe og stærke rengøringsmidler skader overfladen og tager både glans og holdbarhed.

Sæbe- og vandpletter undgår du ved at fjerne alle sæberester: Skyl med rigeligt vand og en ren klud, og tør efter med køkkenrulle. Sidder pletterne stadig, renser du med kalkfjerner, en blå skuresvamp og vand i cirkulære bevægelser i 1–2 minutter, skyller og tørrer af. Universalrengøringsmidler med alkohol kan bruges – spray på en ren klud, gnid i cirkler, lad det sidde højst 5 minutter, skyl og tør. Renseeddike blandet 1:9 med vand er et skånsomt alternativ.

Pletter og spild

Tør spild op med det samme, så det ikke når at tørre ind – køkkenrulle, vand og vaskemiddel er som udgangspunkt nok. Genstridige pletter behandler du efter type:

- **Kalk:** Påfør et anti-kalkprodukt, og gnid forsigtigt i cirkulære bevægelser med en fugtig mikrofiberklud.
- **Rust og metal:** Påfør en oxidrens, lad det virke i 5 minutter, skyl med vand og tør af.
- **Vin, kaffe, te og madfarve:** Fortynd blegemiddel i vand til en 15 % opløsning, gnid på pletten med en fugtig klud i cirkulære bevægelser, lad det virke i 2 minutter, og skyl. Gentag om nødvendigt.
- **Tape og klæberester:** Brug CleanColorsil, en silikone- og harpiksrens. Påfør direkte på pladen, og gnid med klud eller svamp, til mærkerne er væk.

Blegemiddel er alkalisk og beskadiger Silestone ved langvarig påvirkning: Mere end 2 timer giver permanente pletter, som ikke er dækket af garantien. Skyl derfor altid grundigt efter brug. Desinfektionsmidler som Sanytol, Lysol og Ajax kan indeholde ætsende stoffer – hold dig til mild sæbe og vand, og brug en mild skurecreme, hvis pladen er meget snavset.

Varme, ridser og slag

Silestone er varmebestandigt, men påvirkes ligesom andre stenmaterialer af pludselige temperaturændringer. Komposit tåler kun varme kortvarigt og kan revne ved termochok, og en varm gryde direkte på pladen kan efterlade en varmeskade. Brug derfor altid bordskåner, lad ikke varme genstande stå direkte på pladen i længere tid, og udsæt ikke overfladen for ekstreme temperaturer.

Kvartssten er ganske modstandsdygtig over for ridser, men brug alligevel altid et skærebræt. Har en stegepande eller gryde efterladt en ridse, har den samtidig efterladt et metalmærke, og det er metalpletten, der skal renses væk: Fortynd en metalrens med vand 1:10, gnid med en ren, blå skuresvamp i cirkulære bevægelser, skyl grundigt og tør af. Renseeddike 1:9 i en sprayflaske, der får lov at sidde i 10–15 minutter, virker også. Er mærket meget indgroet, kræver det maskinværktøj – kontakt os.

Revner kan normalt ikke repareres: De skyldes spændinger i materialet, og en reparation fjerner ikke spændingerne, så revnen fortsætter med at vokse. Undgå tunge og skarpe genstande på pladen, og kontakt os for en vurdering. Skår i kanten opstår normalt ved uheld omkring vasken og opvaskemaskinen og kan som regel repareres af os – en afrundet kant minimerer risikoen.

Det må du ikke

- Bruge grove skuresvampe, skurepulver, grydesvampe eller stærke rengøringsmidler.
- Bruge meget sure/syreholdige vaskemidler eller multifunktionsdesinfektionsmidler som Sanytol, Lysol og Ajax, der kan indeholde ætsende stoffer.
- Lade blegemiddel sidde i mere end 2 timer – pletterne bliver permanente og er ikke dækket af garantien.
- Lade alkoholbaserede rengøringsmidler sidde i mere end 5 minutter.
- Stille varme gryder, pander og fade direkte på pladen i længere tid eller udsætte den for ekstreme temperaturer og pludselige temperaturudsving.
- Skære direkte på pladen uden skærebræt.
- Bruge Silestone udendørs uden UV-beskyttelse – solen kan få overfladen til at falme, revne og miste sin glans.
- Bruge rengøringsservietter uden først at teste dem på et hjørne.

Imprægnering og pleje over tid

Silestone er skabt til at holde: Den høje komprimering og sammensætningen af mineraler, kvarts og genbrugsmaterialer gør overfladen ekstremt modstandsdygtig over for pletter, og med den rette pleje holder en kompositplade i flere årtier. Plejen over tid er enkel – regelmæssig rengøring med en mild sæbe- og vandopløsning. Et imprægneringsmiddel kan desuden beskytte overfladen mod vand og snavs. Løsner en fuge sig, så kontakt os, så samlingen kan laves om, og årsagen bliver udbedret.

Gode vaner i hverdagen

- Tør spild op med det samme, så det aldrig når at blive til en plet.
- Rengør i store cirkelbevægelser, skyl, og tør altid af – så undgår du sæbe- og vandpletter.
- Hav bordskåner og skærebræt inden for rækkevidde, så de bliver brugt hver gang.
- Test rengøringsservietter på et hjørne først, og spørg os, hvis du er i tvivl om et rengøringsmiddel.
- Får pladen en revne, et skår eller en løs fuge, så kontakt os for en vurdering.

Det kan ødelægge pladen

- Ingen grove skuresvampe, skurepulver, grydesvampe eller stærke rengøringsmidler
- Ingen meget sure/syreholdige vaskemidler
- Ingen multifunktionsdesinfektionsmidler (Sanytol, Lysol, Ajax) – de kan indeholde ætsende stoffer
- Lad aldrig blegemiddel sidde i mere end 2 timer – permanente pletter, som ikke er dækket af garantien
- Lad ikke alkoholbaserede rengøringsmidler sidde i mere end 5 minutter
- Ingen varme gryder, pander eller fade direkte på pladen i længere tid – brug bordskåner
- Undgå ekstreme temperaturer og pludselige temperaturudsving (termochok)
- Skær aldrig direkte på pladen – brug skærebræt
- Ingen tunge eller skarpe genstande på pladen, især hvis den har fået en revne
- Ikke udendørs uden UV-beskyttelse – solen kan få overfladen til at falme, revne og miste glans
- Brug ikke rengøringsservietter uden først at teste dem på et hjørne